

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AJS-125A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-ajs-125a>



Описание

Aquario AUTO AJS-125A – это поверхностная насосная станция, оснащенная самовсасывающим механизмом. Данная модель оборудована 24-литровым накопительным баком, изготовленным из высокопрочной и устойчивой к коррозии нержавеющей стали марки AISI304. Благодаря удобному резьбовому подключению станция легко устанавливается и при необходимости так же легко демонтируется.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJS:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором

- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	24 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	50 м
Максимальный напор	50 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1150 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP55
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	24 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий

Габаритный размер	50 × 55 27.5см
Вес	24 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.