

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Toshiba RAS-13N4KVRG-EE/RAS-13N4AVRG-EE HAORI

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_toshiba\\_ras\\_13n4kvr\\_g\\_ee\\_ras\\_13n4avrg\\_ee](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_toshiba_ras_13n4kvr_g_ee_ras_13n4avrg_ee)



### Описание

Сплит-система Toshiba Haori обеспечивает высокую эффективность и быстрое выполнение задачи по охлаждению либо обогреву помещения. При этом теплообменник все время остается чистым. Можно отслеживать затраты электроэнергии при работе системы и вносить соответствующие поправки в режимы ее деятельности.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAS-13N4KVRG-EE/RAS-13N4AVRG-EE HAORI:**

- Высокоэффективная работа – Класс A+++
- Низкий уровень шума
- Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С
- Объемное воздухораспределение
- Специальная форма жалюзи HADA
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков

- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты

Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:

- Плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- Покрытие Magic soil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
- Plasma Ionizer

## Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3,5
Обогрев, кВт	4,2
Потребление при охлаждении, кВт	0,8
Потребление при обогреве, кВт	1,08
Охлаждающая способность, тыс. BTU	13
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	670
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть
Ночной режим	Да

Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Сила тока, А	4,51/5,2
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1342134

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.