

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система General AUXG18KVLA/AOHG18KBTB Euro

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_general\\_auxg18kvla\\_aohg18kbtb\\_euro](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_general_auxg18kvla_aohg18kbtb_euro)



### Описание

Кассетная сплит-система General Euro – это эффективный кондиционер, предназначенный для небольших помещений с подвесным потолком. Внутренний блок имеет стильный дизайн и компактные габаритные размеры. Декоративная панель легко открывается для обслуживания кондиционера и очистки фильтра.

### **Особенности и преимущества General AUXG18KVLA/AOHG18KBTB Euro:**

- Стильный и компактный внутренний блок
- Современная комплектация
- Удобное управление
- Тихая работа
- Долгий срок службы
- Экономичный режим
- Простое обслуживание
- Гибкий монтаж
- Дренажный насос в комплекте

- Автоматический перезапуск

## Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Мощность обогрева	6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.66 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Дополнительная информация	осушение 2.2 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	680
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 24.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	15 кг
Вес	51 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.