

# Описание товара Напольный газовый котел

## Сигнал КОВ-16 СКс TGV



### Описание

Напольный газовый котел Сигнал КОВ-16 СКс - это газовый напольный одноконтурный водотрубный котел. Относится к типу энергонезависимых устройств, оборудованных встроенной атмосферной горелкой. Это существенно повышает надёжность котла и его экономичность, а повышенное качество технического уровня сборки прибора позволяет ему наилучшим образом проявлять себя в местах, система электроснабжения которых сталкивается с частыми перебоями.

### **Особенности и преимущества Сигнал КОВ-16 СКс TGV:**

- С автоматикой TGV
- Подходит для отопления и горячего водоснабжения частных домов, таунхаусов, торговых павильонов и офисов
- Высокое качество и надежность подтверждены фирменной гарантией 4 года на котел и его комплектующие
- До 6 лет гарантии на теплообменник
- Бесшумная работа котла
- Компактные габариты позволяют сэкономить пространство в помещении, при этом никак не влияют на мощность котла
- Порошковое окрашивание на автоматической линии в три этапа гарантирует максимальную стойкость к механическим воздействиям и сохранение привлекательного внешнего вида на весь период эксплуатации.

### Характеристики

Тип котла

газовый

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Отапливаемая площадь                       | 160 кв. м.                         |
| Кол-во контуров                            | одноконтурный                      |
| Камера сгорания                            | открытая                           |
| Мощность                                   | 16 кВт                             |
| Установка                                  | Напольная                          |
| Конденсационный                            | Нет                                |
| Модель котла                               | Сигнал КОВ-СКс                     |
| Вид топлива                                | Природный газ                      |
| Страна производителя                       | Россия                             |
| Страна сборки                              | Россия                             |
| Управление                                 | механическое                       |
| КПД %                                      | 91                                 |
| Энергонезависимый                          | Да                                 |
| Материал первичного теплообменника         | сталь                              |
| Встроенный бойлер                          | Нет                                |
| Расход природного газа куб. м/час          | 1                                  |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                                 |
| Температура теплоносителя, °С              | 50 — 90                            |
| Дополнительная информация                  | Объем воды, вмещаемый котлом 14 л. |
| Цвет                                       | белый                              |
| Гарантийный срок                           | 4 года                             |
| Функции                                    | термометр                          |
| Диаметр дымохода                           | 100 мм                             |
| Патрубок подключения контура отопления     | 1 1/2"                             |
| Патрубок подключения газа                  | 1/2"                               |
| Длина                                      | 43.5 см                            |
| Ширина                                     | 25.7 см                            |
| Высота                                     | 60.4 м                             |
| Вес                                        | 40 кг                              |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.