

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Бензиновый электрогенератор Hyundai HHY 10050FE-3 ATS

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/\\_hyundai\\_hhy\\_10050fe\\_3\\_at\\_](https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_hyundai_hhy_10050fe_3_at_)



### Описание

Бензиновый генератор HYUNDAI HHY 10050FE-3 ATS подойдет как источник дополнительного питания при жилых домах, СТО, промышленного оборудования, ремонтных мастерских. Генераторы 50-серии надежно защищены прочной металлической рамой с порошковой покраской которая защищает от внешних воздействий и также делает невозможным влияние вибрации на все компоненты генератора, в том числе при максимальной нагрузке. Уменьшение вибрационной нагрузки гарантируется также за счет всей антивибрационной системы, в том числе за счет двойных амортизационных подушек.

### **Особенности и преимущества Hyundai HHY 10050FE-3 ATS:**

- Двигатель:
  1. Кроме стандартного маслоразбрызгивателя на шатунах, на двигателях данной серии встроенный масляный насос, с помощью спроектированных масляных каналов гарантирует принудительное попадание масла ко всем механизмам двигателя для снижения трения
  2. Установлен масляный фильтр, обеспечивающий фильтрацию масла от нежелательных элементов
  3. Увеличенные размеры впускного и выпускного клапанов для быстрого заполнения и

освобождение камеры сгорания, которые облегчают работу двигателя, что в свою очередь положительно влияет на моторесурс

4. Уникальная конструкция клапанов и головки двигателя исключает случайное выпадение клапана, что в свою очередь могло бы стать причиной разрушения двигателя (в случае выпадения клапана могут быть повреждены такие запчасти как шатун, поршень, блок двигателя, головка блока, и др.)
  5. Укреплены и увеличены коромысла клапанов также гарантируют надежную и долговечную работу двигателя.
- Система запуска EASY START - используется автоматически для облегчения запуска генератора
  - Альтернатор - все генераторы Hyundai комплектуются только синхронными альтернаторами с медной обмоткой. Обмотка из меди не перегревается, выдерживает большие нагрузки по сравнению с другими материалами, обладает отличной токоотдачей. Изготавливаются на автоматической линии, что делает невозможным присутствие дефектов связанных с человеческим фактором, также применена улучшенная укладка проводов с дополнительной фиксацией обмоток
  - АВР - изготовлена серийно, установлены конденсаторы повышенной емкости и герметично заполнена компаундом для защиты от внешней среды
  - АТС - современная встроенная автоматика контролирует момент прекращения централизованного электроснабжения, самостоятельно заводит генератор и переводит потребления электроэнергии от генератора. Когда основное энергоснабжение будет восстановлено, процессор автоматически переключает потребления электроэнергии на централизованное энергоснабжение и останавливает бензиновый генератор. Благодаря встроенному импульсному зарядному устройству, аккумулятор бензогенератора всегда будет поддерживаться в заряженном состоянии, тем самым будет гарантировать надежный и своевременный запуск генератора
  - Фирменная, усиленная стальная рама 32 мм
  - Вместительный, стальной бензобак - резервуар для бензина изготовлен из высокопрочного металла. Он вмещает 25 литров топлива, а этого достаточно для 20 часов генерирования электроэнергии при средней нагрузке
  - Экономный расход топлива - использование инновационных технологий снизило потребление топлива. В час активности ему нужно меньше 1 л бензина. При этом не теряется мощность, а качество работы направленная на увеличение энергоресурса.

## Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический, автоматический
Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	черный

Инверторный генератор	Нет
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	Hyundai IC460
Объем двигателя	460 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя, л.с	17
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	25 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	7.5 кВт
Уровень шума, дБ	74
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Счетчик моточасов	Да
Дополнительная информация	Выход 12V
Число розеток (220 В)	1
Число розеток (380 В)	2
Длина	72.5 см
Ширина	59.5 см
Высота	58 см
Вес	99 кг
Модель генератора	Hyundai ННУ
Бренд	Hyundai

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.