

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Tosot T09H-SCW/I/T09H-SCW/O Clivia Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/tosot_t09h_scw_i_t09h_scw_o_clivia_inverter



Описание

Новинка этого года – Full DC-инверторный кондиционер TOSOT Clivia, выполненный в стильном корпусе классического белого цвета. Основные режимы работы - охлаждение, обогрев, осушение и рециркуляция воздуха в широком диапазоне температур наружного воздуха. Система эффективно охлаждает летом при экстремально высоких температурах до +50°C и отапливает зимой при температуре до -25°C. Внешний блок адаптирован для эксплуатации круглый год и оснащен дополнительными нагревателями для стабильной работы при низких температурах воздуха. Комфортный поток воздуха гарантирует низкий уровень шума от 19 дБ(А) и 7-ми скоростной вентилятор с диапазоном 180 - 610 куб/час. В качестве обработки воздуха, помимо стандартных механических фильтров, кондиционер оснащен ультрафиолетовой лампой и генератором холодной плазмы.

Особенности и преимущества Tosot T09H-SCW/I/T09H-SCW/O Clivia Inverter:

- Интеллектуальное поддержание влажности
- Плавное управление мощностью Inverter
- Тепловой насос - эксплуатация круглый год

- Надежный компрессор марки GREE
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
- Многоскоростной вентилятор
- Скрытый дисплей в лицевой панели комнатного блока сплит-системы
- Таймер 24 часа
- Диагностика и поиск неисправностей
- Ночной режим работы - специальный алгоритм работы обеспечивающий комфортный сон
- Генератор холодной плазмы
- Ультрафиолетовая лампа
- Функция автоматического осушения теплообменника после работы на охлаждение
- Функция быстрого охлаждения "Turbo"
- Функция "I Feel"
- Фреон марки R32
- Wi-Fi управление
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	34.5 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.67 кВт
Расход воздуха, м³/час	610
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 83.7 × 29.3 см
Вес (внутренний блок)	9.5 кг

Потребляемая мощность (обогрев)	0.68 кВт
Мощность обогрева	3 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-25 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 73.2 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	25 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Завод	Gree Electric Inc.
Марка компрессора	Gree Electric Inc
Бренд	Tosot

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.